

V případě problémů se zobrazením tohoto e-mailu klikněte [Zde](#)



IT speciál
Akční nabídka výpočetní techniky

SOFTCOM
PROSINEC 6.12.2008
SOFTCOM.CZ

Prodloužená otevírací doba

Praha

Brno

Ostrava

Pondělí až Pátek

8:30 - 19:00

Sobota, Neděle

9:00 - 14:00

Pondělí až Pátek

9:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 14:00

Pondělí až Pátek

8:00 - 12:00

12:45 - 18:00



EVOLVE



LG 19"LCD W1934S-BN
TFT/5ms/700:1/1440x900
170°H-170°V/černá



Kód: MOLG0060

 **85,-**



LG 22"LCD W2242SM-BF TFT
5ms/8000:1 1680x1050/
170°H-170°V/AUDIO/černá



Kód: MOLG0080


4.322,-

Programovatelná Myš

**Mobilní telefon
s televizním přijímačem**



Myš A4 XL-740K, OSCAR Game Laser mouse, 3600DPI, nastavitelná váha, USB



Kód: MYA4067

508,-




Mobilní telefon Evolve TV Dual SIM GX650TV

EVOLVE

Kód: TEEVGX650TV

3.



MP3 Přehrávač



SuperSlim 4GB MP3/MP4 microSD (1.5" TFT, 6.5mm, FM, záznam, hra, CZ)

EVOLVE

Kód: AVEV009

931,-

**GPS navigace
Mapy Evropy (44 zemí)**



Evolve MultiTraxx - 4.3" GPS nav. (iGO8/4GB/Evropa)

EVOLVE

Kód: GPSEV003

4.635,-

**GPS navigace s DVB-T přijímačem
Skladem od 9.12.2008**



tvTraxx - 4.3" GPS navigace s DVB-T (iGO8/2GB/TMC/BT/Evropa) - Evolve




Bezdrátové Handsfree



Evolve A1 Handsfree bluetooth sada do auta

EVOLVE



1.005,-

Uvedené ceny včetně DPH, autorských a recyklačních poplatků, nabídka do vyprodání zásob

Novinky



2 354,00

ETA 0027 90000 BROSS víceúčelový kuchyňský robot s mixérem černý

BROSS víceúčelový kuchyňský robot s mixérem, příkon 800 W, nový stability systém, pracovní nádoba o objemu 1 l, velmi ostrý srpovitý nerezový nůž, plastový šlehací nástavec, plastový hnětací nástavec, plastová stěrka, 4 ks kvalitních nerezových struhadel, samostatný mixér o objemu 1,25 l, nerezové mixovací nože, praktická skříňka pro uložení příslušenství, bezpečnostní pojistka proti špatnému uložení nádob, nádoby i příslušenství možno mýt v myčce na nádobí, barva černá, 2 roky záruka



281,00

Verbatim BD-R Blu-Ray disk, R, 2rychlostní, 50GB

Verbatim představuje Blu-ray DL 2x s 50 GB Praha, 2. prosince 2008 - Krátce před Vánocemi představuje Verbatim zapisovatelná BD-R 2x Dual Layer média s kapacitou 50 GB a dvojnásobnou rychlostí zápisu. Nový Blu-ray disk od Verbatimu je vhodný pro nahrávání filmů v high definition kvalitě, zálohování velkého množství kancelářských dat či k dlouhodobé archivaci fotografií a hudby. Verbatim BD-R 2x DL 50GB je již k dostání v obchodech v krabičkovém balení za cenu 429,- Kč a v balení po pěti kus



3 973,00

Fujifilm FinePix S1000fd - 10,0 MP, 12x zoom, 2,7" LCD



1 206,00

Fotorámeček ADF710 7" (480 x 234)

Fotorámeček Chronos ADF710 se širokouhlým 7" TFT displejem s poměrem stran 16:9 má elegantní provedení s matným černým orámováním, širokou řadu funkcí a přehledné ovládání. Lze jej používat ve režimech zobrazení na šířku i na výšku, díky vestavěnému senzoru se snímek automaticky otočí podle orientace rámečku. Zde jsou základní vlastnosti: - rozlišení 480 x 234 - paměťové sloty na CF/SD/SDHC/MMC/MS/xD karty - USB host port pro prezentaci z USB paměti - USB port pro připojení k počítači -



89,00

DVD-R AGFA PHOTO 16x spindl po 25ks

DVD-R AGFA PHOTO 16x spindl po 25ks. Cena za 1 balení bez DPH prodává se pouze celé balení. Kapacita je 4,7GB dat s rychlostí 16x. AGFA DVD-R 4,7GB 16x PHOTO spindl 25pck/BAL



865,00

Fotorámeček GDF300 3,5" (320 x 240)



2 000,00

Fotorámeček GDF720 7" (800 x 600)

Fotorámeček Chronos GDF720 s kvalitním 7" TFT displejem s poměrem stran 4:3 má elegantní provedení s matným černým orámováním a dotekovými ovládacími senzory, širokou řadu funkcí a přehledné ovládání. Díky velikosti displeje a vysokému rozlišení je obraz velice kvalitní. Lze jej používat ve režimech zobrazení na šířku i na výšku, díky vestavěnému senzoru se snímek automaticky otočí podle orientace rámečku. Zde jsou základní vlastnosti: - vysoké rozlišení 800 x 600 - paměťové sloty na CF/S

routeTraxx - GPS bluetooth příj./dataloger/geotagger (54kan.) - Evolve



976,00

Kompaktní a výkonný GPS Bluetooth přijímač/dataloger/photoTagger, Evolve routeTraxx, představuje ekonomické řešení pro navigaci a záznam trasy. GPS přijímač je ideální pro komunikaci s notebookem, PDA nebo smart telefonem pomocí Bluetooth připojení. Zařízení má extrémně vysokou citlivost, která umožní provozování i za ztížených podmínek jako jsou města, hory apod. Využívá standardní protokol NMEA a je tak plně kompatibilní s navigačními programy jako TomTom, iGo a další. Přijímač dále umožňuje

tvTraxx - 4.3" GPS navigace s DVB-T (iGO8/2GB/TMC/BT/Evropa) - Evolve

Komplexní navigace Evolve tvTraxx s vysoce citlivým GPS přijímačem, širokoúhlým 4.3" displejem a DVB-T televizním tunerem ukrývá výkonný duální procesor běžící na frekvenci 500 MHz s integrovaným 2D/3D grafickým akcelerátorem. Extrémně tenké tělo navigace obsahuje špičkový navigační software, citlivý DVB-T tuner a bohaté multimediální doplňky: přehrává hudbu, video, zobrazuje fotky a obsahuje také dvě hry! Standardem je také Bluetooth handfree pro bezpečné telefonování za jízdy. Navigaci v

PNA NAVON N350Q GPS navigace, LCD 3.5", iGO8,43 zemí + turistické mapy

Tento model jsme pro Vás vybavili turistickými a cyklo mapami celé ČR 1:75 000 a celé SR 1:100 000 s rozsáhlou databází bodů zájmu včetně podrobných popisů a 1200 fotografií. Nejmenší z GPS navigací Navon, 3.5" displej s rozlišením 320x240. Kompletní mapy Evropy, 43 států až do úrovně ulic v navigačním SW iGO8. Možnost 2D a 3D zobrazení a výběru ze 30ti jazyků v 50ti profilech. 3D grafické zobrazení budov, měst, terénu. Více než 1,8 milionu bodů zájmu /POI/. Technické parametry: Proces

PNA NAVON N450Q GPS navigace, LCD 4.3", iGO8, 43 zemí + turistické mapy

Tento model jsme pro Vás vybavili turistickými a cyklo mapami celé ČR 1:75 000 a celé SR 1:100 000 s rozsáhlou databází bodů zájmu včetně podrobných popisů a 1200 fotografií. GPS navigace Navon, 4.3" displej s rozlišením 480x272. Kompletní mapy Evropy, 43 států až do úrovně ulic v navigačním SW iGO8. Možnost 2D a 3D zobrazení a výběru ze 30ti jazyků v 50ti profilech. 3D grafické zobrazení budov, měst, terénu. Více než 1,8 milionu bodů zájmu /POI/. Technické parametry: Procesor: Central

Noctua NH-U12P SE1366 chladič na socket LGA 1366

Speciální edice oblíbeného chladiče NH-U12P pro Intel Core i7 je vybavena montážním systémem SecuFirm2 pro socket LGA1366 druhým ventilátorem. 38 chladičích hliníkových žebér o celkové ploše 5000cm², hmotnost 700 gramů. Součástí balení jsou dva špičkové ultratiché 120mm větráčky Noctua NF-P12-1300 s 1300 ot/min. Optimalizovaná geometrie a povrch 9ti lopatek zaručí mimořádný statický tlak pro velmi výkonné chlazení. Díky použití speciálních "Vortex-Control Notches" (zoubkované lopatky) leží frekv

Klávesnice LOGITECH Illuminated Keyboard , US

Dostatek světla při psaní ve dne i v noci díky osvětlené klávesnici Logitech®. Jasně, podsvícené klávesy vyleptané laserem umožňují snadno psát i ve tmě. Velmi tenký profil 9,3 mm nabízí nejmodernější provedení, které působí elegantně na každém stole. Klávesový systém PerfectStroke™ s přesným nůžkovitým mikromechanismem činí každý úhoz pohodlným, tichým a plynulým, protože umožňuje vyšší zdvih kláves než u běžných klávesnic notebooků. Elegantní, minimalistické provedení osvětlené klávesnice Logi


USB 2.0 Y napájecí kabel 5pin, 1,8m

Popis USB kabel 2x USB A(M) - miniUSB 5pinB(M) Konektory 2xUSB A(M) (1x datový + napájecí a 1x napájecí) - miniUSB 5pinB(M) Zapojení USB A(M): 1|2|3|4| USB A(M): 1| | |4| miniUSB 5pinB(M):1|2|3|5| Standardy USB 2.0 Délka 1,8m Barva černá Použití Pro posílení napájení zařízení s konektorem miniUSB 5pinB(F)


USB 2.0 prodlužovací Y kabel 2x USB A(M) - USB A(F), 0,3m

Popis USB kabel 2x USB A(M) - miniUSB 5pinB(M) Konektory 2xUSB A(M) (1x datový + napájecí a 1x napájecí) -USB A(F) Zapojení USB A(M): 1|2|3|4| USB A(M): 1| | |4| USB A(F): 1|2|3|4| Standardy USB 2.0 Délka 0,3m Barva černá Použití Pro posílení napájení USB zařízení

BenQ LCD T 52WA Black 15"/8ms/400:1/analog/wide



44,00



32,00



1 927,00



[BenQ LCD T 900HDA Silver-Black 18.5"/5ms/5000:1/reproduktory](#)

2 509,00



[BenQ LCD M 2200HD Black-Silver 21.5" Wide/5ms/10000:1/DVI/HDMI/WebCAM](#)

4 092,00



[BenQ LCD T 2200HD Black-Silver 21.5" Wide/5ms/5000:1/DVI/repro](#)

3 599,00



[BenQ LCD T 2200HDA Black-Silver 21.5" Wide/5ms/5000:1/repro](#)

3 377,00



[BenQ LCD G 2200W Black 22" Wide/5ms/1000:1/DVI](#)

3 409,00



[BenQ LCD M 2400HD BLACK 24" Wide/5ms/10000:1/DVI/HDMI/WebCAM](#)

6 619,00



[22" LG W2241S-BF TFT/5ms/8000:1/1680x1050/170°H-170°V/černá](#)

3 denní Softcom garance 0 vadných bodů !!!! LCD monitor LG W2241S-BF s širokoúhlovou TN TFT obrazovkou o úhlopříčce 22 palců a šířkou jednoho bodu 0,282 mm. Maximální podporované rozlišení monitoru je 1680 x 1050. Monitor pracuje s dobou odezvy 5 ms, jasem 300 cd/m2 a kontrastním poměrem 8000:1. Pro vstup signálu je určen analogový konektor D-Sub. Monitor má pozorovací úhly 170° horizontálně a 170° vertikálně a zobrazuje 16.7M barev. Monitor je barevně laděn do černé barvy. Barva: Černá D

2 930,00



[Myš LOGITECH V450 Nano Cordless Laser Mouse pro notebooky \(červená\)](#)

Obrázek má pouze informativní charakter Typ myši • Bezdrátová • Laserová • Ergonomická Typ konektoru USB Počet tlačítek 3 Rolovací kolečko 1 Barva • červená • Indikátor stavu baterií Operační systém • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista • MAC OS Xv10.3.9 a novější Zpětná vazba Ne

678,00



[eMachines E620-261G16Mi Athlon2650e/ 1GB/ 160GB/ DVD±RW/15,4" /Lin](#)

Parametry Název Hodnota Baterie (počet článků) k ntb: 6 Bezpečnostní chip: Ne Bluetooth v ntb: Ne Čtečka pam.karet na ntb: Ne Grafická karta v ntb: Integrovaná Hmotnost notebooku: 2,5 - 3 kg Max. rozlišení LCD na ntb: 1280x800 (WXGA) Model NTB: E620 Operační systém v ntb: Linux/Linpus Optická mechanika (ntb): DVD±RW Počet USB portů: 3 Počet volných slotů v

7 600,00	ntb: 1 Polohovací zařízení: touchpad Procesor NTB: AMD Athlon Přídavná baterie v ntb: Ne Rep
	eMachines E620-261G16Mi Athlon2650e/ 1GB/ 160GB/ DVD±RWsm/ 15,4" /VHB Parametry Název Hodnota Baterie (počet článků) k ntb: 6 Bezpečnostní chip: Ne Bluetooth v ntb: Ne Čtečka pam.karet na ntb: Ne Grafická karta v ntb: Integrovaná Hmotnost notebooku: 2,5 - 3 kg Max. rozlišení LCD na ntb: 1280x800 (WXGA) Model NTB: E620 Operační systém v ntb: Microsoft Windows Vista Home Basic Optická mechanika (ntb): DVD±RW Počet USB portů: 3 Počet volných slotů v ntb: 1 Polohovací zařízení: touchpad Procesor NTB: AMD Athlon Přídavná ba
8 800,00	Extensa5620-2A2G32Mi C2DT5270/1x2GB/320GB/15,4"WXGA CB/DVD±RW/0,3DV/BT EX5620-2A2G32Mi / 15.4" WXGA CB / C2DT5270 / Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100 shared / 1x2GB / 1x320GB / NSM8X / 802.11bg / 6 cells / 0.3DV CrystalEye / ProFile + BT / VB Kategorie produktů Acer Extensa 5620 Typ procesoru Intel Core 2 Duo Kód procesoru T5270 Frekvence procesoru 1,4 GHz Frekvence sběrnice FSB 800 MHz Vyrovnávací paměť L2 2 MB Technologie Hyperthreading Ne Technologie Centrino Ne Technologie Centrino Duo Ano Velikost pevného disku 320 GB Veliko
11 920,00	Aspire6530G-804G32BN + Office H&S zdarma akce do 24.12.2008 nebo do vyprodání zásob !!! AS6530G-804G32BN / 16.0" WXGA CB / ZM80 / ATI 3650 512MB / 2x2GB / 1x320GB / BlueRay / 802.11bgn / 6 cell 2.2 / 0.3DV CrystalEye / FP / Gemstone Blue / BT / VHP+ Office H&S zdarma Kategorie produktů Acer Aspire 6530 Typ procesoru AMD Turion X2 Ultra Kód procesoru ZM-80 Frekvence procesoru 2,1 GHz Frekvence sběrnice FSB 3600 MHz Vyrovnávací paměť L2 2 MB Technologie Hyperthreading Ne Technologie Centrino Ne Technologie Centrino Duo Ano
19 280,00	Aspire6930G-844G64MN + Office H&S zdarma Akce platí do 24.12.2008 nebo do vyprodání zásob !!! AS6930G-844G64MN / 16.0" WXGA CB / CPT2P8400 / NVidia GeForce 9600M-GS 512MB / 2x2GB / 2x320GB / DVD Supermulti / 802.11N / 6 cell 2.2 / 0.3DV CrystalEye / BT / FP / Gemstone Blue / VHP + Office H&S zdarma Kategorie produktů Acer Aspire 6930 Typ procesoru Intel Core 2 Duo Kód procesoru P8400 Frekvence procesoru 2,26 GHz Frekvence sběrnice FSB 1066 MHz Vyrovnávací paměť L2 3 MB Technologie Hyperthreading Ne Technologie Centrino Ne
21 720,00	Aspire6920G-582G32MN T5800/ 2GB/ 320GB/ 16"/ DVDsm/ GF9500/BT/ FP/ VHP AS6920G-582G32MN / 16.0" WXGA CB / C2DT5800 / NVidia GeForce 9500M-GS 512MB / 1x2GB& / 1x320GB / DVD-RW SM / 802.11N / 6 cells / 0.3DV CrystalEye / BT / FP / Gemstone Blue / VHP Kategorie produktů Acer Aspire Typ procesoru Intel Core 2 Duo Kód procesoru T5800 Frekvence procesoru 2 GHz Frekvence sběrnice FSB 800 MHz Vyrovnávací paměť L2 2 MB Technologie Hyperthreading Ne Technologie Centrino Ne Technologie Centrino Duo Ano Velikost pevného disku 320 GB Velikost operační paměti 2048 M
16 280,00	Aspire6920G-582G32MN + Office H&S zdarma Akce platí do 24.12.2008 nebo do vyprodání zásob !!! AS6920G-582G32MN / 16.0" WXGA CB / C2DT5800 / NVidia GeForce 9500M-GS 512MB / 1x2GB& / 1x320GB / DVD-RW SM / 802.11N / 6 cells / 0.3DV CrystalEye / BT / FP / Gemstone Blue / VHP + Office H&S zdarma Kategorie produktů Acer Aspire Typ procesoru Intel Core 2 Duo Kód procesoru T5800 Frekvence procesoru 2 GHz Frekvence sběrnice FSB 800 MHz Vyrovnávací paměť L2 2 MB Technologie Hyperthreading Ne Technologie Centrino Ne Technologie Cent
16 280,00	Amilo Pi3525/15,4"W CAM/T5800/2GB/250GB/DRW/eSATA/14v1/DVI/WVHP CCE:CRE-110139-005 AMILO Notebook Pi 3525, 15,4" WXGA širokoúhlý displej s technologií BrilliantView, 1280 x 800, Intel Core 2 Duo T5800 (2,0 GHz, 800 MHz, 2 MB L2), 2048 MB DDR2 800 MHz, 250 GB SATA 5400 rpm, Intel GMA 4500MHD s až 256 MB, DVD DL, WLAN 5100 draft-n a/g/n, LAN, 1x ExpressCard, čtečka karet 15v1, 2x USB, eSATA kombinovaná s USB, DVI-I, 1x linkový výstup/sluchátka kombinovaný s výstupem S/PDIF, 1x vstup pro mikrofon, 1x linkový vstup, reproduktory (2x 1,5 W), webová kamera (0,3
10 300,00	MSI EX630X-015CZ QL60/4GB/320G/16"G/DVDRW/cam/BT/BezOS
13 270,00	Transcend SATA 2.5" 64GB SSD, čtení/zápis až 163/142MB/s, SLC /N: TS64GSSD25S-S Název Transcend SATA2.5" 64GB SSD (Solid State Disk), čtení/zápis až 163/142MB/s, SLC Výrobce Transcend Třída produktu HDD Typ pevného disku SSD [Solid State Disc] (FLASH paměť) Velikost pevného disku: 64



GB Velikost FLASH paměti 64 GB Rozhraní Serial ATA Form factor/šířka/ 2,5
palců Výška 9,5 mm Šířka 69,85 mm Délka 100 mm Čistá hmotnost 48 g
Napájení +5V (+/-5%) Typ jednotky Interní

10 930,00



**Transcend SATA2.5" 64GB SSD (Solid State Disk), čtení/zápis až
148/90MB/s, MLC**

P/N: TS64GSSD25S-M Název Transcend SATA2.5" 64GB SSD (Solid State Disk),
čtení/zápis až 148/90MB/s, MLC Výrobce Transcend Třída produktu HDD Typ
pevného disku SSD [Solid State Disc] (FLASH paměť) Velikost pevného disku: 64
GB Velikost FLASH paměti 64 GB Rozhraní Serial ATA Form factor/šířka/ 2,5
palců Výška 9,5 mm Šířka 69,85 mm Délka 100 mm Čistá hmotnost 48 g
Napájení +5V (+/-5%) Typ jednotky Interní

2 738,00



Mobilní telefon NOKIA 7210 supernova Blue

Rozměry, hmotnost, konstrukce rozměry 106 × 45 × 11 mm hmotnost 80 g
konstrukce klasická vestavěná anténa ano hardwarová QWERTY klávesnice ne
vyšší odolnost telefonu ne barva modrá, růžová Displej zobrazování počet
displejů 1 displej informační dioda ne hlavní (vnitřní) displej barevný displej 262
tisíc barev typ barevného displeje aktivní, TFT úhlopříčka displeje 2" (30 × 41
mm) rozlišení displeje 240 × 320 bodů „jemnost“ displeje 6 194 bodů/cm2 do

2 574,00

KDO JSME

- [O nás](#)
- [Volná místa](#)
- [Proč Softcom.cz ?](#)

• **VŠE O NÁKUPU**

- [Jak nakupovat](#)
- [Splátkový prodej](#)
- [Doprava](#)
- [Autorizované servisy](#)
- [Bonus Program](#)

• **KONTAKTY**

- [Centrála Praha](#)
- [Pobočka Brno](#)
- [Pobočka Ostrava](#)

• **OSTATNÍ INFORMACE**

- [Úvodní stránka](#)
- [Duplikace a potisk CD/DVD](#)
- [Užitečné odkazy \(konfiguratory, BIOS, FW\)](#)
- [Náhradní plnění](#)

Ceny v sekci Novinky jsou uvedeny bez DPH a zákonných poplatků, pokud není uvedeno jinak. Ceny platí pro objednávky přes internet a platbu v hotovosti. Změna cen a sortimentu vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob. Vyhraujeme si právo změny a akci předčasně ukončit bez náhrady. Zboží si můžete vyzvednout v našich kamenných prodejnách, nebo Vám ho zašleme prostřednictvím některé ze spedičních firem. Názvy a loga jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě Vaší registrace na našich stránkách. V případě, že nechcete zasílat informace odpovězte na tento e-mail předmětem "NEZASÍLAT".

1997-2008
www.softcom.cz

Zpr? vygenerov? informa?m syst?m I6
<http://www.cybersoft.cz/> cybersoft@cybersoft.cz